

Importer folii



# Katalog Produktów

## Rolniczych

[www.centerplast.pl](http://www.centerplast.pl)

## Historia Firmy

Początki naszej firmy sięgają roku 1993, kiedy to – jako mała firma – rozpoczęliśmy handel materiałami ogólnobudowlanymi. Wzrost sprzedaży i poszerzanie rynku zbytu, zmusiło nas do przeniesienia hurtowni w inne miejsce, tak aby nasze zaopatrzone magazyny i park maszynowy mogły zaspokoić, w każdym momencie, potrzeby klientów.

Obecnie nasza firma mieści się na obszarze 20.000 m<sup>2</sup> w tym 3.5 tys. m<sup>2</sup> powierzchni krytej. Od 20 lat importujemy z Niemiec folie rolnicze oraz ogrodnicze w bardzo wysokiej jakości. Firma dysponuje stanem magazynowym w ilości 1300 palet różnego rodzaju folii, stale uzupełniając asortyment. Współpraca z firmami spedycyjnymi SCHENKER, RABEN, JASS oraz SIÓDEMKA pozwala na bardzo szybką dostawę zamówionych materiałów do odbiorców hurtowych i detalicznych na terenie całego kraju.

Wysokie wyniki sprzedaży zawdzięczamy przyjętej strategii, opartej głównie na rozwoju współpracy z firmami oraz dystrybutorami z kraju i zagranicy.

Produkty, które importujemy bezpośrednio od producenta, produkowane są na najnowocześniejszym parku maszynowym, którego dzienna sprawność produkcyjna to 1200 ton/dobę. Surowce użyte do produkcji to najwyższej jakości granulaty, zapewniające najwyższy stopień jakości produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości surowców, nasze produkty cechuje o wiele większa wytrzymałość i jakość, którą zauważyć można stosując nasze folie w praktyce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy hurtownie, spółdzielnie, zrzeszenia i grupy producentów oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć asortyment sprzedaży o bardzo dobrej jakości folie i siatki dla rolnictwa i ogrodnictwa.

# | Spis Treści

## | Rolnictwo

- 2 – HISTORIA FIRMY
- 3 – SPIS TREŚCI
- 4 – FOLIA KISZONKARSKA SILO-VIT
- 5 – FOLIA KISZONKARSKA PRYZMOWA
- 6 – SIATKA DO OWIJANIA BEL SIANA I SŁOMY
- 7 – FOLIA DO OWIJANIA BEL SIANA I SŁOMY FOLBEL
  - SZNUREK ROLNICZY SILOTEX
- 8 – FOLIA KISZONKARSKA PODKŁADOWA
- 9 – FLIZ DO OKRYWANIA SŁOMY
- 10 – SIATKA OCHRONNA ZABEZPIECZAJĄCA NA SILOS
  - TAŚMA KLEJĄCA REPERATURKA DO FOLII
- 11 – TKANINA WIATROOCHRONNA
  - WORKI OBCIĄŻENIOWE NA PRYZMY



## Folia kiszonkarska SILO-VIT®

**Silo-Vit Premium** to najwyższej jakości folia do balotowania wyprodukowana w 100% z pierwszego gatunku surowca w technologii wydmuchu. Stabilizowana jest filtrem UV, który idealnie chroni przechowywane na zewnątrz baloty przed niekorzystnym promieniowaniem słonecznym. Posiada doskonałą kleistość. Jest wyjątkowo wytrzymała na rozciąganie, wydajna oraz odporna na przebicia i rozdarcia. Folia Silo-Vit Premium może być wykorzystywana we wszystkich typach owijarek rolniczych.

**Silo-Vit to gwarancja hermetycznie uszczelnionych biał sianokiszonki, a co za tym idzie idealnej jakości paszy.**

- 5 WARSTWOWA
- NACIĄG DO 80%
- 12 MIESIĘCY GWARANCJI NA SKŁADOWANIE
- 12 MIESIĘCY GWARANCJI PO OWINIĘCIU
- ZAKRES TEMPERATUR OD -30°C DO 70°C
- WOSKOWANA LUB PLASTIKOWA TULEJA
- WYSOKOŚĆ: 500 MM, 750 MM

nazwa	szerokość	barwa
SILO-VIT 5 POWER <b>NOWOŚĆ!!!</b>	500 mm 700 mm	
SILO-VIT PREMIUM	250 mm 500 mm 750 mm	
SILO-VIT PLUS	500 mm 700 mm	
FN WRAP <b>NOWOŚĆ!!!</b>	500 mm 750 mm	
FN WRAP PLUS <b>NOWOŚĆ!!!</b>	500 mm 750 mm	

**NOWOŚĆ!**





## Folia kiszonkarska pryzmowa SILO-VIT®

**Folia pryzmowa Silo-Vit** produkowana jest z najlepszej jakości granulatów w systemie COEX3. Niezwykle elastyczna (nawet na silnym mrozie), wytrzymała na rozdarcia i przebicia. Zawiera stabilizator UV dzięki czemu nie starzeje się pod wpływem działania promieni słonecznych. Posiada GWARANCJĘ na okres 12 miesięcy. Zapewnia warunki beztlenowe niezbędne w procesie zakiszania zielonki, zapobiega ułatnianiu się dwutlenku węgla pełniąc funkcję konserwantu kiszonki. Gwarantuje właściwą temperaturę niezbędną w procesie zakiszenia. Silo-Vit pryzmowa to małe wygodne rolki łatwe w transporcie i magazynowaniu.

**Przy foliach kiszonkarskich ważna jest elastyczność folii. Folię Silo-Vit Pryzma można naciągać bez obawy przed jej pęknięciem lub skruszeniem.**

nazwa	szerokość	długość	barwa
Folia kiszonkarska SILO-VIT PRYZMA	6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m	25 m 33 m 50 m 200 m 400 m	
Folia kiszonkarska z regulacją temperatury SILO-VIT REFLECT	6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m	25 m 33 m 50 m 200 m 400 m	
Folia kiszonkarska SILO-VIT PRYZMA 150 <b>NOWOŚĆ!!!</b>	8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m	50 m 300 m	
Folia kiszonkarska SILO-VIT PRYZMA DUO <b>NOWOŚĆ!!!</b>	8 m 10 m 12 m	50 m	
Folia na ściany do silosów <b>NOWOŚĆ!!!</b>	4 m 5 m 6 m	25 m 33 m	

- 3 WARSTWOWA
- NAJWYŻSZA JAKOŚĆ SUROWCÓW
- 12 MIESIĘCY OCHRONY PRZED PROMIENIAMI UV
- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA PRZEBICIE
- SPRAWDZONA I UŻYWANA PRZEZ ROLNIKÓW W KRAJU I ZA GRANICĄ



**NOWOŚĆ  
W  
EUROPIE!**

**Silo-Vit  
REFLECT**



## Profesjonalne siatki do owijania bel siana i słomy

Siatka z rodziny produktów NETZ jest jednym z najlepszych rozwiązań, aby otrzymać idealnie owinięte bele (wystarczą 3-4 krotne owinięcia), zapewniając pełne, zwarte i jednolite pokrycie beli, a jednocześnie gwarantując szybki proces belowania. Odpowiednia jest dla wszystkich rodzajów materiału (np. siana, słomy, kiszonki) i może być użyta w każdych warunkach pogodowych. Odpowiednia dla wszystkich typów maszyn do belowania.

- BARDZO WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
- ATEST DLG (ZATWIERDZONY PRZEZ EUROPEJSKIE ZRZESZENIE ROLNIKÓW)
- DOBRA OCHRONA PRZED WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI
- DODATKI ANTYSTATYCZNE DODANE DO KAŻDEJ ROLKI
- STABILIZOWANA UV
- CZERWONA LINIA OSTRZEGAWCZA NA OSTATNICH 50 M
- DOSKONAŁE BOCZNE NACIĄGACZE
- MAKSYMALNE POKRYCIE POWIERZCHNI BEL, IDEALNIE OWINIĘTE ROLKI
- SUGEROWANA WYMIANA CO 10 LAT

nazwa	szerokość	długość	barwa
HELLASNET	1,23 m 1,25 m 1,30 m	2000 m 3000 m 3600 m	●
NETZWERK	1,23 m 1,25 m 1,30 m	2000 m 3000 m 3600 m	●
MEGANETZ PREMIUM	1,23 m	3600 m	●
QUATTRONETZ	1,23 m 1,25 m	2000 m 3000 m	●





## FOLBEL

### folia do owijania bel słomy i siana

**Folbel** stosuje się zamiast siatki. Jest wytrzymały i odporny na ściernisko słomy. Posiada stabilizację UV oraz mocny klej. Umożliwia 3-4 owinięć beli słomy.

nazwa	szerokość	długość	barwa
FOLBEL	1,25 m 1,40 m	1000 m 2100 m	●



- SKUTECZNA OCHRONA PRZED WILGOCIĄ, DESZCZEM, PLEŚNIĄ
- GWARANCJA SUCHEJ SŁOMY
- BRAK KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE STRATAMI MOKREJ SŁOMY
- BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW PRZYKRYCIA SŁOMY

## Sznurek rolniczy SILOTEX

**SILOTEX** to fibrylizowany sznurek wyprodukowany z najwyższej jakości granulatów polipropylenowych. Sznurek rolniczy ma zastosowanie w procesach zwijania (np. zielonki na sianokiszonkę) lub kostkowania (np. słomy i siana). Występuje w kolorze naturalnym bądź jest barwiony. Jest bardzo mocny i wytrzymały.



rozmiary i rodzaje sznurków	długość	barwa
tex 2000 waga 4 kg TYP 500 tex 2000 waga 5 kg TYP 500	2000 m 2500 m	● ● ●
tex 2500 waga 4 kg TYP 400 tex 2500 waga 5 kg TYP 400	1600 m 2000 m	● ● ●
tex 1300 waga 4 kg TYP 770 tex 1300 waga 5 kg TYP 770	3000 m 3850 m	● ●
tex 1000 waga 2 kg TYP 1000 tex 1000 waga 4 kg TYP 1000 tex 1000 waga 5 kg TYP 1000	2000 m 4000 m 5000 m	● ●
tex 7700 waga 9 kg TYP 130	1170 m	● ● ●
tex 9090 waga 9 kg TYP 110	990 m	● ● ●



## Folia kiszonkarska podkładowa idealne odgazowanie przyzmy

Folia podkładowa kiszonkarska to tak zwane odgazowanie przyzmy. Ułożenie folii bezpośrednio na górną warstwę roślin zapewnia lepsze przyleganie folii podkładowej do zakiszanej masy, zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrznych między folią a kiszonką. Wilgotność, którą zawiera zakiszana masa, powoduje przyciąganie transparentnej folii podkładowej do kiszonki, co pozwala bez zakłóceń przebiegać fermentacji beztlenowej. Dzięki zastosowaniu folii podkładowej po otwarciu i rozpoczęciu skarmiania paszy, powietrze ma utrudniony bądź uniemożliwiony dostęp do zmagazynowanej partii. Dodatkowo chroni ona kiszonkę przy ścianach bocznych jak i w miejscach styku kiszonki z silosem, zapobiega przedostaniu się wody oraz powietrza.

- ZAPEWNIĄ LEPsze PRZYLEGANIE FOLII DO ZAKISZANEJ MASY
- ZAPOBIEGA TWORZENIU SIĘ PĘCHERZYKÓW POWIETRZA
- ZAPOBIEGA PRZEDOSTANIU SIĘ WODY ORAZ POWIETRZA PO ROZPOCZĘCIU SKARMIANIA PASZY

nazwa	szerokość	długość	barwa
Folia kiszonkarska podkładowa SILO-VIT	6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m	50 m 200 m 400 m	







## Filz do okrywania słomy

**Filz do okrywania** to świetny sposób na przechowywanie bel siana lub słomy w celu ochrony przed deszczem i wiatrem. Ostoja ta jest przepuszczalna dla powietrza, to najlepszy wodoszczelny sposób na słomę. Mniej wrażliwa na wiatr niż folie i plandeki. Odporna na promienie UV.

nazwa	szerokość	długość	barwa
Filz do okrywania słomy	9,8 m 12,5 m	12,5 m 25 m	
Kołki mocujące			

- SKUTECZNIE ZABEZPIECZA SŁOMĘ PRZED WIATREM I WODĄ
- ZAPOBIEGA PRZEMOKNIĘCIU ORAZ ZAPEWNIĄ BARDZO DOBRĄ WENTYLACJĘ
- ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PLEŚNI
- NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO OKRYWANIA ZBOŻA SKŁADOWANEGO LUZEM, KOPCÓW BURAKÓW CZY ZIEMNIAKÓW
- SUGEROWANA WYMIANA 6 LAT





## Siatka ochronna zabezpieczająca na silos

**Siatka ochronna** jest wykonana z najwyższej jakości surowców – 100% PE (HDPE). Skutecznie zabezpiecza folię kiszonkarską silosową oraz chroni ją przed perforacją spowodowaną przez ptactwo i inne drobne zwierzęta. Stanowi ochronę przed gradem i silnym wiatrem oraz zapobiega łopotaniu folii po otwarciu silosu. Cechuje ją odporność na promienie UV oraz wysoka jakość wykonania spoin i obszycia. Okrywanie przyzmi nie wymaga użycia opon i piasku.

nazwa	szerokość	długość	barwa
Siatka ochronna zabezpieczająca na silos	6 m 8 m 10 m 12 m	5 m 10 m 15 m 25 m	●

- SKUTECZNIE ZABEZPIECZA FOLIĘ PRZED PTACTWEM I DROBNYMI ZWIERZĘTAMI
- CHRONI PRZED GRADEM I SILNYM WIATREM ORAZ ZAPOBIEGA ŁOPOTANIU FOLII
- OKRYWANIE PRYZMI NIE WYMAGA UŻYCIA OPON I PIASKU
- SUGEROWANA WYMIANA 10 LAT



## Taśma klejąca reperaturka do folii

- SŁUŻY DO ZAKLEJANIA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZEŃ W FOLIACH POLIETYLENOWYCH
- IDEALNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY REPEROWANIU FOLII DO SIANOKISZONKI ORAZ FOLII PRYZMOWEJ
- DOSKONALE WULKANIZUJE SIĘ Z FOLIĄ, DZIĘKI TEMU NADAJE SIĘ ONA DO DALSZEGO UŻYTKU I ZACHOWUJE SWOJE PIERWOTNE WŁAŚCIWOŚCI
- POSIADA STABILIZATOR UV
- JEST WODOODPORNĄ

nazwa	szerokość	długość	barwa
Taśma	10 m	10 m	● ●



## Tkanina wiatroochronna

**Tkanina wiatroochronna** idealna zamiast okien.

Wykorzystuje się ją w nowoczesnych oborach, stodołach, wiatach itd. Świeże powietrze zamiast przeciągów.

nazwa	szerokość	długość	barwa
Wiatrołap	1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m 5,0 m	50 m 100 m	



## Worki obciążeniowe na przymy

- WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, ODPORNE NA PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
- NIE PĘKAJĄ I NIE KRUSZEJĄ NA MROZIE
- ZASTOSOWANIE WORKÓW TO NAJLEPSZY SPOSÓB OBCIĄŻENIA FOLII I SIATKI OCHRONNEJ NA PRYZMIE
- RAZ NAPEŁNIONE PIASKIEM LUB ŻWIREM MOGĄ BYĆ WIELOKROTNIENIE WYKORZYSTYWANE
- NIE „PIJĄ” WODY, A CO ZA TYM IDZIE ZAWARTOŚĆ WORKA NIE ZOSTANIE WYPLUKANA
- STOSUJĄC WORKI, NIE UŻYWA SIĘ OPON I PIASKU DO OBSYPYWANIA SIŁOSU
- WOREK JEST ŁATWY W EKSPLOATACJI, POSIADA RÓWNIEŻ STABILNY UCHWYT DO PRZENOSZENIA



# Jesteśmy z Wami i dla Was

Center Plast Sp. z o. o.  
ul. Strzeleckiego 6  
47-133 Jemielnica

tel.: +48 77/40 48 555  
tel.: +48 77/40 48 556  
fax.: +48 77/40 48 557

tel. kom.: +48 602 34 09 61  
e-mail: centerplast@centerplast.pl

Importer folii



## Dział handlowy

### JEMIELNICA

tel.: 77/5467234  
fax.: 77/4048557  
tel. kom.: 608318815  
email: centerplast2@centerplast.pl

tel.: 77/5531819  
fax.: 77/5558025  
tel. kom.: 600448773  
email: centerplast3@centerplast.pl

tel.: 77/4632579  
fax.: 77/5558023  
tel. kom.: 728468930  
email: centerplast4@centerplast.pl

tel.: 77/5531225  
fax.: 77/4048557  
tel. kom.: 728468925  
email: centerplast5@centerplast.pl

tel.: 77/4048557  
tel. kom.: 728468920  
email: centerplast7@centerplast.pl

### SIERADZ

tel/fax.: 43/8220993  
tel. kom.: 728468926  
tel. kom.: 728468931  
email: centerplast6@centerplast.pl