

Importer folii



Katalog Produktów

Ogrodniczych

www.centerplast.pl

Historia Firmy

Początki naszej firmy sięgają roku 1993, kiedy to – jako mała firma – rozpoczęliśmy handel materiałami ogólnobudowlanymi. Wzrost sprzedaży i poszerzanie rynku zbytu, zmusiło nas do przeniesienia hurtowni w inne miejsce, tak aby nasze zaopatrzone magazyny i park maszynowy mogły zaspokoić, w każdym momencie, potrzeby klientów.

Obecnie nasza firma mieści się na obszarze 20.000 m² w tym 3.5 tys. m² powierzchni krytej. Od 20 lat importujemy z Niemiec folie rolnicze oraz ogrodnicze w bardzo wysokiej jakości. Firma dysponuje stanem magazynowym w ilości 1300 palet różnego rodzaju folii, stale uzupełniając asortyment. Współpraca z firmami spedycyjnymi SCHENKER, RABEN, JASS oraz SIÓDEMKA pozwala na bardzo szybką dostawę zamówionych materiałów do odbiorców hurtowych i detalicznych na terenie całego kraju.

Wysokie wyniki sprzedaży zawdzięczamy przyjętej strategii, opartej głównie na rozwoju współpracy z firmami oraz dystrybutorami z kraju i zagranicy.

Produkty, które importujemy bezpośrednio od producenta, produkowane są na najnowocześniejszym parku maszynowym, którego dzienna sprawność produkcyjna to 1200 ton/dobę. Surowce użyte do produkcji to najwyższej jakości granulaty, zapewniające najwyższy stopień jakości produktu końcowego. Dzięki zastosowaniu najlepszej jakości surowców, nasze produkty cechuje o wiele większa wytrzymałość i jakość, którą zauważyć można stosując nasze folie w praktyce.

Serdecznie zapraszamy do współpracy hurtownie, spółdzielnie, zrzeszenia i grupy producentów oraz wszystkich, którzy pragną poszerzyć asortyment sprzedaży o bardzo dobrej jakości folie i siatki dla rolnictwa i ogrodnictwa.

| Spis Treści

| Ogrodnictwo

- 12 – FOLIA TUNELOWA GARDENVIT
- 13 – FOLIA TUNELOWA GARDENVIT Z DODATKAMI EVA, AF, AD, IF
- 14 – AGROWŁÓKNINA LUTRASIL PRO
- 15 – AGROWŁÓKNINA AGRASIL
- 16 – SIATKA CIENIUJĄCA
 - SZNUREK OGRODNICZY STABILIZOWANY UV
- 17 – FOLIA PERFOROWANA AGRAVIT
- 18 – FOLIA DO ŚCIÓŁKOWANIA I STEROWANIA WEGETACJĄ ROŚLIN HORTIVIT
 - FOLIA DO ŚCIÓŁKOWANIA MULVIT
- 19 – FOLIA BASENOWA
 - FOLIA DO PODWIESZANIA W TUNELU EKRAVIT
- 20 – FOLIA SZPARAGOWA
- 21 – MATA ŚCIÓŁKOWA POLIPROPYLENOWA
- 22 – SIATKA DO PAKOWANIA CHOINEK
 - SIATKA DO PAKOWANIA
- 23 – SIATKA PRZECIWGRADOWA
 - STRETCH OPAKOWANIOWY



GARDENVIT folia tunelowa

Folie tunelowe Gardenvit są produkowane z najlepszych surowców w technologii COEX-3. Jakość produkowanych folii, potwierdzona została certyfikatem ISO 9001. Folie produkowane według tej technologii cechuje wysoki stopień wytrzymałości, długi okres wymiany oraz wysoka przepuszczalność światła.



nazwa	sezonowość	szerokość	długość	barwa
Folia tunelowa GARDENVIT	UV2 / UV3 UV4 / UV5 UV10	6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m	33 m 150 m 297 m 330 m	
Folia tunelowa GARDENVIT STANDARD	UV2 / UV4	6 m 8 m 12 m	33 m 100 m	
Folia tunelowa GARDENVIT PROFESIONAL NOWOŚĆ!!!	UV6	12 m 16 m	33 m	
Folia tunelowa GARDENVIT z dodatkami EVA, AF, AD, IF	UV5 / UV10	12 m	33 m 150 m 297 m	
Folia tunelowa w płachtach	UV2	6x4 m 6x5 m 6x6 m 6x8 m 6x10 m		


- FOLIA 3 WARSTWOWA WYPRODUKOWANA PRZEZ ZASTOSOWANIE KATALIZATORÓW METALOCENOWYCH ORAZ SUROWCÓW PE-LD NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
- WYSOKA PRZEPUSZCZALNOŚĆ ŚWIATŁA OD 92-94%
- RÓWNOMIERNE ROZPROSZENIE ŚWIATŁA – IDEALNIE NAŚLONECZNIONY TUNEL
- WYSOKA TRWAŁOŚĆ – OKRES WYMIANY OD 2 DO 10 SEZONÓW

- WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ : ODPORNA NA ROZDARCIA, ROZCIĄGNIĘCIA I PRZEBICIE FOLII
- ELASTYCZNA: POSIADA SKŁADNIKI ZMIĘKCZAJĄCE
- FOLIE SKŁADANE W MAŁE ROLKI BEZ UTRATY ICH WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH




GARDENVIT

specjalistyczna folia tunelowa dla profesjonalnego ogrodnictwa z dodatkami EVA, AF, AD, IF




Efekt termiczny

Parametr określający ilość światła docierającego przez folię oraz jego rozproszenie. Idealnie rozproszone światło zapewnia równomierne nasłonecznienie w tunelu. Odpowiednia ilość światła pozwala roślinie odpowiednio się rozwijać i zwiększa jej owocowanie.




Efekt antykondensacyjny

Skondensowana woda nie wisi w postaci kropeł na folii lecz tworzy cienką powłokę spływającą w kierunku boków obiektu. Efekt antykondensacyjny działa przy odpowiednim nachyleniu dachu. Minimalny kąt to ok. 15°, optymalny wynosi około 30°.




Efekt antymgłowy

Redukuje występowanie mgły w tunelu szczególnie nad ranem i wieczorem.



Efekt termiczny dodatek EVA

Zmniejsza straty ciepła spowodowane promieniowaniem, powoduje odbicie promieniowania podczerwonego z powrotem od obiektu. Dzięki dodatkowi EVA różnica pomiędzy temperaturą w tunelu w dzień a w nocy nie jest aż tak duża. Oznacza to nawet kilkuprocentowe oszczędności opału a w obiektach nie grzanych znacznie zmniejsza ryzyko przymrozków.



Dodatkowe wzmocnienie mechaniczne

Folia odporna na rozdarcia, rozciągnięcia i przebicia ma to duże znaczenie przy kryciu obiektów narażonych na silne wiatry w wypadku gorszej jakości konstrukcji (np. obiekty drewniane)



Folia z dodatkiem antykondensacyjnym

swobodny dostęp promieni słonecznych do tunelu



Folia bez dodatku antykondensacyjnego

krople tworzą się na folii ograniczają przepływ promieni słonecznych o około 15%




LUTRASIL PRO agrowłóknina

Agrowłóknina Lutrasil Pro to najwyższa generacja agrowłóknin dla profesjonalnego rolnictwa. Dzięki zastosowaniu unikalnego splotu w agrowłókninie Lutrasil Pro nie ma potrzeby wzmacniania boków.


- CHRONI ROŚLINY PRZED ZIMNYMI WIATRAMI I PRZYMROZKAMI
- NIEZWYKLE WYTRZYMAŁA DZIĘKI ZASTOSOWANIU UNIKALNEGO WZMOCNIONEGO SPLOTU WŁÓKIEŃ
- BARDZO TRWAŁA DZIĘKI ZASTOSOWANIU NOWATORSKICH STABILIZATORÓW UV
- IDEALNA TERMOIZOLACJA ROŚLIN
- NIWELACJA WAHAŃ TEMPERATURY POMIĘDZY DNIEM A NOCĄ
- ROZCIĄGLIWA I RÓWNOMIERNY STRUKTURA WŁÓKIEŃ ELIMINUJE TZW. FENOMEN BICIA ROŚLIN PODCZAS WIATRU
- WZMOCNIENIE BOCZNE
- NOWY SYSTEM PAKOWANIA W KRÓTKIE ROLKI (TYLKO OK. 1,90 M)
- SZEROKI ASORTYMENT ROZMIARÓW (OD 20,5 M SZEROKOŚCI)
- PRODUKT EKOLOGICZNY

nazwa	szerokość	długość	barwa
LUTRASIL 19	4,25 m 6,50 m 8,50 m 10,50 m 12,75 m 16,00 m 20,50 m	100 m	●
LUTRASIL P23	4,25 m 6,50 m 8,50 m 10,50 m 12,75 m 16,00 m 20,50 m	100 m	●




Zwykła agrowłóknina

+



Dodatkowe wzmocnienie

=



Lutrasil Pro

AGRASIL agrowłóknina

Agrowłóknina polipropylenowa AGRASIL jest przeznaczona do osłaniania i okrywania roślin i gleby w okresach niesprzyjających warunków termicznych. Zapewnia rośliną lepsze warunki wzrostu oraz poprawia ich cechy jakościowe.

nazwa	szerokość	długość	barwa
AGRASIL P19	1,60 m 3,20 m 4,20 m 6,30 m 8,40 m 10,50 m 12,60 m 15,90 m	100 m	●
AGRASIL P23	1,60 m 3,20 m 4,20 m 6,30 m 8,40 m 10,50 m 12,60 m 15,90 m	100 m	●
AGRASIL P50	1,60 m 3,20 m	100 m	● ● ●
AGRASIL P19 pakiety	1,60 m 1,60 m 1,60 m	5 m 10 m 20 m	●
AGRASIL P50 pakiety	3,20 m 3,20 m 3,20 m	5 m 10 m 20 m	●





Siatka cieniująca

Siatki cieniujące stosuje się do zacieniania przed silnym promieniowaniem słonecznym w szklarniach, cieplarniach, namiotach, na balkonach i tarasach. Siatki cieniujące o zwiększonej gramaturze stanowią idealną ochronę przed podmuchami wiatru (np. na kortach tenisowych).

- GWARANCJA NA UV 4 LATA
- OCHRONA PRZED NADMIERNYM NASŁONECZNIE NIEM W SZKLARNIACH I TUNELACH (STOPIEŃ ZACIENIENIA 65-70%)
- KOLOR ZIELONY

nazwa	szerokość	długość	kolor
Siatka cieniująca	3 m 4 m	100 m	



Sznurek ogrodniczy stabilizowany UV

Zastosowanie stabilizatora UV powoduje, iż sznurek jest odporny na działanie promieni słonecznych. Dodatek polietylenu i fibrylizacja sprawiają, że jest miękki w dotyku, przyjazny dla roślin, zmniejsza niebezpieczeństwo złamania pędów. Sznurek nie płącze się, jest mocny w węźle. Indywidualne opakowanie z folii termokurczliwej z parametrami technicznymi charakteryzującymi produkt zapewnia stabilność nawoju, sznurek rozwija się z kłębka bez splątań do ostatniego zwoju.

STOSOWANY W:

- SZKLARNIACH I TUNELACH
- PRODUKCJI CHMIELU I TYTONIU
- SADOWNICTWIE
- TAPICERSTWIE



nazwa	masa	długość	kolor
Sznurek ogrodniczy tex 1000	0,5 kg 2 kg 4 kg 5 kg	500 m 2000 m 4000 m 5000 m	  

AGRAVIT

folia perforowana

Folia służąca do bezpośredniego okrywania roślin, stosowana jako tzw. płaskie przykrycie. Zastosowana perforacja pozwala na przenikanie wody opadowej, umożliwia także swobodny dostęp powietrza. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju przykrycia warstwa między glebą a folią ma wilgotność i temperaturę wyższą niż w przypadku gruntu nieosłoniętego.

- CHRONI ROŚLINY PRZED PRZYMROZKAMI, GWARANTUJE WCZEŚNIEJSZE I WIĘKSZE ZBIORY
- STO PROCENTOWE PRZENIKANIE ŚWIATŁA
- GWARANCJA PRAWIDŁOWEJ CYRKULACJI POWIETRZA DZIĘKI DOPASOWANEJ ILOŚCI OTWORÓW (100 LUB 500)
- WZMOCNIONE BRZEGI
- CAŁKOWITA ELIMINACJA SKRAPLANIA SIĘ WODY POD FOLIĄ, ORAZ PRZEGRZEWANIA ROŚLIN DZIĘKI EFEKTOWI ANTYKONDENSACJI
- PRODUKT EKOLOGICZNY Z DODATKIEM UV

nazwa	szerokość	ilość otworów	długość
AGRAVIT	3,20 m 4,20 m 6,50 m 8,50 m 10,50 m 12,75 m 16,00 m	100 250 500	100 m 300 m
AGRAVIT z dodatkiem ANTITAU	3,20 m 4,20 m	100	300 m





HORTIVIT

folia do ściółkowania i sterowania vegetacją roślin

Czarno-biała folia ściółkowa stosowana głównie w ogrodnictwie w uprawach pod osłoną. Idealna przy uprawie między innymi truskawki i pomidora. Wykorzystywana również w procesach sterowania długością dnia i ilością światła w produkcji np. chryzantemy.

- ZAPEWNIĄ ZNAKOMITE ODBICIE I ZATRZYMANIE ŚWIATŁA OK. 95%
- GWARANTUJE 100% ZACIENIENIA PRZED ŚWIATŁEM
- OGRANICZA PAROWANIE GLEBY
- GŁUSZY CHWASTY
- STABILIZOWANA NA PROMIENIE UV
- BARDZO WYSOKA ELASTYCZNOŚĆ ORAZ ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIA
- STOSUJĄC SZEROKIE FOLIE ŚCIÓŁKOWE (8,20 M, 8,40 M) OGRANICZASZ ILOŚĆ ŁĄCZEŃ POMIĘDZY PŁACHTAMI GDZIE TWORZY SIĘ PLEŚŃ I GRZYB DZIĘKI CZEMU ROŚLINY SĄ MNIEJ NARAŻONE NA CHOROBY

nazwa	szerokość	długość	barwa
HORTIVIT	3,6 m	100 m	
	3,6 m	300 m	
	4,2 m	100 m	
	4,2 m	300 m	
	6,8 m	150 m	
	8,2 m	150 m	
	8,4 m	150 m	



MULVIT

folia do ściółkowania

Czarna folia ściółkowa stosowana w rolnictwie przy uprawach gruntowych. Idealna przy uprawie punktowej roślin dyniowatych.

- NAGRZEWA WIERZCHNIĄ WARSTWĘ GLEBY STWARZAJĄC DOSKONAŁE WARUNKI WEGETACYJNE ROŚLIN
- GŁUSZY CHWASTY
- ODPORNA NA PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE
- ODPORNA NA USZKODZENIA MECHANICZNE
- ZAPEWNIĄ POPRAWĘ WARUNKÓW FITO SANITARNYCH

nazwa	szerokość	długość	sezonowość UV	barwa
MULVIT	1,0 m	1500 m	1 rok / 2 lata	
	1,2 m			



Folia basenowa

Folia polietylenowa lub PVC o grubości 0,5 mm wyprodukowana w technologii COEX-3 na bazie katalizatorów metalocenowych. Mocna i wytrzymała. Przeznaczona do budowy oczek wodnych, stawów ogrodowych i małych basenów. Elastyczna – dzięki czemu idealnie dopasowuje się kształtem do wybranego przez siebie kształtu oczka. Zapewnia szczelność basenu nawet przy minimalnych pęknięciach, czy odkształceniach podłoża. Odporna na czynniki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Występuje w kolorze czarnym, który zapobiega powstaniu glonów.

nazwa	szerokość	długość	barwa
Folia BASENOWA 10 lat gwarancji!!!	6 m 8 m	25 m	●



EKRAVIT folia do podwieszania w tunelu



Folię EKRAVIT tak zwany ekran energetyczny stosuje się do podwieszania w tunelach ogrodnich i szklarniach w celu poprawy warunków cieplnych. Warstwa powietrza między glebą a folią ma wilgotność i temperaturę wyższą niż powietrze nad gruntem nieostoniętym. Wyższa jest także o kilka stopni temperatura gleb. Folia chroni rośliny przed chłodnymi wiatrami, krótkotrwałymi przymrozkami, umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów wody w glebie. Odporna na promieniowanie ultrafioletowe.

nazwa	szerokość	długość	barwa
Folia do podwieszania EKRAVIT z antyfogingiem NOWOŚĆ!!!	3,20 m 3,60 m 4,00 m	200 m	◐



Folia szparagowa

Folia szparagowa czarno-biała umożliwia uprawę szparagów na cięższych glebach. Zastosowanie folii zapewnia doskonałą jakość zbiorów (mniej szparagów rozluźnionych czy ordzewiałych). Całkowicie niweluje przebarwienia szparaga.



nazwa	grubość	szerokość	długość	gwarancja	barwa
Folia szparagowa	100 µm 150 µm	1,40 m 1,40 m	300, 1250 m 300, 1250 m	5-6 lat 6-7 lat	◐



- ZMNIJSZA WAHANIA TEMPERATURY
- ZAPEWNIĄ DOSTATECZNĄ WILGOTNOŚĆ GLEBY
- ELIMINUJE CHWASTY
- ZAPEWNIĄ RÓWNOMIERNE PLANOWANIE ZBIORÓW (MOŻLIWOŚĆ PRZYSPIESZENIA LUB OPÓŹNIENIA)
- REDUKUJE KOSZTY SIŁY ROBOCZEJ
- ODPORNA NA UV
- FOLIA Z KIESZENIAMI



Mata ściółkowa polipropylenowa

Głównym zadaniem maty polipropylenowej jest głuszenie chwastów.

Wykorzystywana jest w szkółkarstwie przy uprawach kontenerowych, idealnie sprawdza się również przy uprawie owoców i warzyw w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie.

nazwa	szerokość	długość	gramatura	barwa
Mata ściółkowa	0,50 m 0,83 m 1,65 m 2,07 m 3,30 m 4,15 m 5,15 m	100 m	70 g/m ² 90 g/m ² 100 g/m ²	   



- ZAPEWNIĄ IDEALNY MIKROKLIMAT GLEBY (STRUKTURA MATY POZWALA PRZENIKNAĆ WODZIE OPADOWEJ, UMOŻLIWIAJĄC JEDNOCZEŚNIE JEJ ODPAROWANIE)
- POZWALA UTRZYMAĆ WYŻSZĄ TEMPERATURĘ GLEBY A PRZEZ TO OSIĄGNĄĆ WIĘKSZĄ AKTYWNOŚĆ SYSTEMU KORZENIOWEGO
- WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I WYBARWIENIE OWOCÓW (KOLOR BIAŁY)
- OGRANICZA STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (GŁUSZY CHWASTY)
- ODPORNA NA GRZYBY, PLEŚNIE I PROCESY GNILNE
- STABILIZATOR UV





Siatka do pakowania choinek

Siatka wykonana z włókien syntetycznych w formie rękawa. Przeznaczona do ręcznego pakowania drzewek iglastych za pomocą specjalnego urządzenia (tuby). Charakteryzuje się elastycznością i dużą odpornością na rozerwanie.

- UŁATWIA TRANSPORT
- FORMA RĘKAWA UŁATWIA PAKOWANIE
- STANOWI OCHRONĘ GAŁĘZI PODCZAS TRANSPORTU

nazwa	szerokość	długość	barwa
Siatka do choinek – ręczna oraz Siatka do choinek – maszynowa	25 m 31 m 34 m 45 m 55 m 65 m	300, 400 m	●

Siatka do pakowania

- PRODUKT SŁUŻĄCY DO MOCNEGO I EFEKTOWNEGO PAKOWANIA NA PALECIE
- ZAPEWNIĄ DOSKONAŁĄ WENTYLACJĘ PAKOWANYCH PRODUKTÓW
- SIATKĘ STOSUJE SIĘ TAM, GDZIE WYMAGANE JEST TRWAŁE PAKOWANIE PRODUKTÓW ORAZ ZACHOWANIE DOSTĘPU POWIETRZA
- PRZY OWIJANIU I PAKOWANIU Z ZASTOSOWANIEM SIATEK, WAŻNA JEST EFEKTYWNOŚĆ ILOŚCI OWINIĘTYCH PALET ORAZ WYTRZYMAŁOŚĆ SIATKI

nazwa	szerokość	długość
Siatka do pakowania ręcznego (sztywna i elastyczna)	50 m	500 m
Siatka do pakowania maszynowego	50 m	3500 m





Siatka przeciwgradowa

Siatki przeciwgradowe stosuje się by chronić przed gradem i ptactwem drzewa owocowe, krzewy, kwiaty, warzywa itp. Grad nie tylko uszkadza owoce, ale czyni także duże straty w drzewostanie, zwłaszcza drzew młodych. Rany po gradobiciu trudno się zabiżniają, drzewa ulegają chorobom kory i drewna. Ubytek i uszkodzenia powierzchni asymilacyjnej liści sprawia, że drzewa są zwykle gorzej przygotowane lub wręcz nieprzygotowane do okresu spoczynku, gdyż nie nadążają odbudować masy zielonej do jesieni.

nazwa	oczka	szerokość	długość	gramatura	grubość linki	barwa
Siatka przeciwgradowa	3 mm x 7 mm	od 1,83 m do 16,00 m	od 100 m do 1700 m	50 (g/m ²)	0,3 mm	  



Stretch opakowaniowy

- WYKORZYSTYWANY PRZED W SZYSTKIM DO RĘCZNEGO LUB MASZYNOWEGO OWIJANIA TOWARU NA PALECIE; W TEN SPOSÓB PRZYGOTOWANY ŁADUNEK IDEALNIE NADAJE SIĘ DO TRANSPORTU I MAGAZYNOWANIA.
- DOSTĘPNY W KOLORZE TRANSPARENTNYM I KRYJĄCYM (CZARNYM)



Jesteśmy z Wami i dla Was

Center Plast Sp. z o. o.
ul. Strzeleckiego 6
47-133 Jemielnica

tel.: +48 77/40 48 555
tel.: +48 77/40 48 556
fax.: +48 77/40 48 557

tel. kom.: +48 602 34 09 61
e-mail: centerplast@centerplast.pl

Importer folii



Dział handlowy

JEMIELNICA

tel.: 77/5467234
fax.: 77/4048557
tel. kom.: 608318815
email: centerplast2@centerplast.pl

tel.: 77/5531819
fax.: 77/5558025
tel. kom.: 600448773
email: centerplast3@centerplast.pl

tel.: 77/4632579
fax.: 77/5558023
tel. kom.: 728468930
email: centerplast4@centerplast.pl

tel.: 77/5531225
fax.: 77/4048557
tel. kom.: 728468925
email: centerplast5@centerplast.pl

tel.: 77/4048557
tel. kom.: 728468920
email: centerplast7@centerplast.pl

SIERADZ

tel/fax.: 43/8220993
tel. kom.: 728468926
tel. kom.: 728468931
email: centerplast6@centerplast.pl